資料2

議題２　指定ごみ袋に対する住民の要望への対応について（豊田市提出）

市名	回答		
	（１）住民の要望に対応した事例	（「有」の場合）事例	（２）指定ごみ袋の仕様（種類等、規格）
名古屋市	無		【種類】 ・　家庭用可燃ごみ・家庭用不燃ごみ・家庭用資源 ・　事業系可燃ごみ・事業系不燃ごみ・事業系資源 【規格】 ・　材質 ア　可燃ごみ用の指定袋は高密度ポリエチレン製とする。 イ　不燃ごみ用及び資源用の指定袋は低密度ポリエチレン製とする。 ウ　可能な限り再生原料を使用するよう努めること。ただし、使用する再生原料は無着色のもののみとすること。 ・　容量 ア　家庭ごみ用の指定袋は、45L、20L、10Lとする。 イ　資源用の指定袋は、45L、20L、10Lとする。 ウ　許可業者収集用の指定袋の容量は、自由とする。 エ　袋の口を縛った状態で、所定の容量のごみが収容できること。 ・　強度（引張強度） ア　高密度ポリエチレンは、29.4MPa(300kgf/cm2)以上とする。 イ　低密度ポリエチレンは、16.7MPa(170kgf/cm2)以上とする。 ・　色 ア　家庭ごみ用及び資源用の指定袋は、無色とすること。 イ　許可業者収集用の指定袋は、レモンイエロー色とすること。 ウ　着色に使用する顔料には、指定袋を焼却、埋立したときに環境を汚染するおそれのある物質を含まないこと。 ・　透明度 ア　可燃ごみ用の指定袋は内容物が識別でき、新聞の活字が透けて読める程度の透明度を有すること。 イ　不燃ごみ用及び資源用の指定袋は透明であること。 ・　形態 ア　家庭ごみの指定袋は、原則として平角袋とする。 イ　資源用及び許可業者収集用の指定袋は、自由とする。
豊橋市	無		【種類等】 ・もやすごみ　容量：45L,30L,20L,10L　厚さ：0.030㎜以上（45L,30L）、0.020㎜以上（20L,10L） 材質：HDPE（炭酸カルシウムの含有は認めない） ・こわすごみ　容量：45L,30L,20L,10L　厚さ：0.040㎜以上（45L,30L）、0.025㎜以上（20L,10L） 材質：LDPE（炭酸カルシウムの含有は認めない） ・生ごみ　容量：30L,15L,10L,5L,2L　厚さ：0.030㎜以上（30L）、0.015㎜以上（15L,10L,5L,2L） 材質：HDPE（炭酸カルシウムの含有は認めない） 【規格】 45L：縦850㎜・横500㎜・マチ200㎜ 30L：縦700㎜・横360㎜・マチ140㎜ 20L：縦680㎜・横320㎜・マチ160㎜ 15L：縦610㎜・横320㎜・マチ150㎜ 10L：縦540㎜・横310㎜・マチ140㎜ 5L：縦420㎜・横230㎜・マチ130㎜ 2L：縦360㎜・横160㎜・マチ100㎜
岡崎市	無		共通：ガゼット式 可燃ごみ用 HDPE大：長さ850㎜×幅(500＋200)㎜　厚さ0.03㎜ 小：長さ700㎜×幅(360＋140)㎜　厚さ0.025㎜ 特小：長さ540㎜×幅(310＋140)㎜　厚さ0.023㎜ 不燃ごみ用 LDPE大：長さ850㎜×幅(500＋200)㎜　厚さ0.04㎜ 小：長さ700㎜×幅(360＋140)㎜　厚さ0.03㎜ 紙類用 LDPE大：長さ850㎜×幅(500＋200)㎜　厚さ0.03㎜ 小：長さ700㎜×幅(360＋140)㎜　厚さ0.025㎜ ペットボトル用 LDPE大：長さ850㎜×幅(500＋200)㎜　厚さ0.03㎜ 小：長さ700㎜×幅(360＋140)㎜　厚さ0.025㎜ プラスチック類用 LDPE大：長さ850㎜×幅(500＋200)㎜　厚さ0.03㎜ 小：長さ700㎜×幅(360＋140)㎜　厚さ0.025㎜
一宮市	有	「可燃ごみの指定ごみ袋サイズについて、20リットル袋を作成してほしい」との要望がありましたが、当該サイズに近いサイズ(10リットル及び30リットル)があるためお断りしました。	別紙参照

議題２　指定ごみ袋に対する住民の要望への対応について（豊田市提出）

市名	回答		
	（１）住民の要望に対応した事例	（「有」の場合）事例	（２）指定ごみ袋の仕様（種類等、規格）
瀬　戸　市	無		【燃えるごみ指定袋】 ・寸法 大ﾀﾃ850㎜×ﾖｺ650㎜×厚さ0.03以上 小ﾀﾃ750㎜×ﾖｺ500㎜×厚さ0.03以上 特小　ﾀﾃ570㎜×ﾖｺ450㎜×厚さ0.03以上 容量大45ℓ、小30ℓ、特小20ℓ 【燃えないごみ指定袋】 ・寸法 大ﾀﾃ750×ﾖｺ650×厚さ0.05以上 小ﾀﾃ570×ﾖｺ450×厚さ0.05以上 容量大40ℓ、小20ℓ 【資源物袋】 ・寸法 大縦８５０×横６５０×厚さ０．０３以上（平袋タイプ） 大縦８５０×横４７０／６５０×厚さ０．０２５以上（取手付袋タイプ） 小縦７５０×横４００／５００×厚さ０．０２５以上（取手付袋タイプ） 大４５リットル 小３０リットル
半　田　市	有	一回のごみ出しの量が減っており、より小さなサイズのごみ袋の要望があったため、令和６年度に燃やせるごみのミニサイズ（１０リットル）を新たに作製した。	別添のとおり
春日井市	無		・燃やせるごみ（大）、容量45L、厚さ0.02㎜以上、ポリエチレン製 ・燃やせるごみ（中）、容量30L、厚さ0.02㎜以上、ポリエチレン製 ・燃やせるごみ（小）、容量10L、厚さ0.01㎜以上、ポリエチレン製 ・燃やせないごみ（大）、容量45L、厚さ0.02㎜以上、ポリエチレン製 ・燃やせないごみ（中）、容量30L、厚さ0.02㎜以上、ポリエチレン製 ・燃やせないごみ（小）、容量10L、厚さ0.01㎜以上、ポリエチレン製 ・プラスチック製容器包装（大）、容量45L、厚さ0.02㎜以上、ポリエチレン製 ・プラスチック製容器包装（中）、容量30L、厚さ0.02㎜以上、ポリエチレン製 ・プラスチック製容器包装（小）、容量10L、厚さ0.01㎜以上、ポリエチレン製 ・金属類（発火性危険物）（大）、容量45L、厚さ0.02㎜以上、ポリエチレン製 ・金属類（発火性危険物）（中）、容量30L、厚さ0.02㎜以上、ポリエチレン製 ・金属類（発火性危険物）（小）、容量10L、厚さ0.01㎜以上、ポリエチレン製
豊　川　市	無		・可燃ごみ袋 大きさ　縦８００㎜×横６５０㎜以下 暑さ　０．０３ｍｍ以上 素材　低密度ポリエチレン ・不燃ごみ袋 大きさ　縦７００㎜×横５００㎜以下 暑さ　０．０４ｍｍ以上 素材　低密度ポリエチレン
津　島　市	無		【種類等】 ・可燃ごみ（大）：容量40L、厚さ35㎛、HDPE ・可燃ごみ（小）：容量25L、厚さ30㎛、HDPE ・不燃ごみ（大）：容量40L、厚さ60㎛、LDPE ・不燃ごみ（小）：容量25L、厚さ50㎛、LDPE ・ペットボトル（大）：容量45L、厚さ35㎛、LDPE ・ペットボトル（小）：容量25L、厚さ30㎛、LDPE ・プラスチック製容器包装（大）：容量45L、厚さ35㎛、LDPE ・プラスチック製容器包装（小）：容量25L、厚さ30㎛、LDPE 【規格】 ・可燃ごみ、不燃ごみ（大）：80㎝×60㎝（持ち手を含む）、マチなし ・可燃ごみ、不燃ごみ（小）：60㎝×45㎝（持ち手を含む）、マチなし ・ペットボトル、プラスチック製容器包装（大）：80㎝×65㎝（持ち手を含む）、マチなし ・ペットボトル、プラスチック製容器包装（小）：60㎝×45㎝（持ち手を含む）、マチなし
碧　南　市	無		燃やすことのできるごみ（大　４５L）、燃やすことのできるごみ（中　３０L）
刈　谷　市	無		別紙のとおり
豊　田　市	議題提出市		―
安　城　市	無		燃やせるごみ指定袋　35L　横650㎜×縦720㎜×厚さ0.027㎜　マチ：90㎜ 色：ピンク色半透明に赤字 燃やせるごみ指定袋　20L　横500㎜×縦600㎜×厚さ0.025㎜　マチ：70㎜　色：同上 燃やせるごみ指定袋　10L　横400㎜×縦500㎜×厚さ0.020㎜　マチ：60㎜　色：同上 燃やせないごみ推奨袋　30L　横500㎜×縦700㎜×厚さ0.030㎜　マチ：70㎜ 色：白色半透明に緑字 プラスチック資源指定袋　45L　横650㎜×縦800㎜×厚さ0.025㎜　マチ：90㎜ 色：黄色半透明に黒字 プラスチック資源指定袋　30L　横500㎜×縦700㎜×厚さ0.025㎜　マチ：70㎜　色：同上 ※全てHDPE

議題２　指定ごみ袋に対する住民の要望への対応について（豊田市提出）

市名	回答		
	（１）住民の要望に対応した事例	（「有」の場合）事例	（２）指定ごみ袋の仕様（種類等、規格）
西　尾　市	有	プラスチック製容器包装の指定袋について、ペットボトルは出せないことが分かるようなイラストの表記を要望され、これに対応した。	燃えるごみ（大：45ℓ） 燃えるごみ（中：30ℓ） 燃えるごみ（小：20ℓ） 燃えないごみ（大：45ℓ） 燃えないごみ（小：25ℓ）※令和５年度から製造していないが、在庫のある店舗では販売していると思われる。 プラスチック製容器包装（大：45ℓ） プラスチック製容器包装（小：25ℓ）
蒲　郡　市	無		種類等…「燃やすごみ」のみ 容量　…大（４５L　縦800㎜×横650㎜）、中（３０L）、小（２０L）を基準とするが指定はなし 厚さ　…0.02㎜以上 材質　…ポリエチレン又はバイオマスプラスチック 袋の色…黄色
犬　山　市	有	少人数世帯からの、小袋より容量の小さいサイズの指定ごみ袋の要望を受け、平成24年度から減量型袋を追加した。	大袋（45ﾘｯﾄﾙ相当）、厚さ0.030㎜以上、高密度ポリエチレン(HDPE)、マチなし、960㎜×650㎜ 中袋（30ﾘｯﾄﾙ相当）、厚さ0.030㎜以上、高密度ポリエチレン(HDPE)、マチなし、850㎜×500㎜ 小袋（15ﾘｯﾄﾙ相当）、厚さ0.025㎜以上、高密度ポリエチレン(HDPE)、マチなし、690㎜×450㎜ 減量型袋（10ﾘｯﾄﾙ相当）、厚さ0.025㎜以上、高密度ポリエチレン(HDPE)、マチあり、500㎜×300㎜
常　滑　市	無		種類等 もえるごみ（大）、容量45L、厚さ0.03㎜、HDPE、規格　800㎜×650㎜ もえるごみ（中）、容量30L、厚さ0.03㎜、HDPE、規格　700㎜×500㎜ もえるごみ（小）、容量20L、厚さ0.03㎜、HDPE、規格　600㎜×400㎜ もえるごみ（特小）、容量10L、厚さ0.03㎜、HDPE、規格　520㎜×350㎜
江　南　市	無		可燃ごみ袋 大袋（縦77㎝×横65㎝） 中袋（縦75㎝×横50㎝） 小袋（縦50㎝×横30㎝）
小　牧　市	無		【種類】 燃やすしかないごみ用指定袋（乳白色半透明）　中・小サイズ　HDPE:80%、LDPE:20%の混合製且つバイオマス由来成分含有率25%以上 破砕ごみ用（赤色透明）及び資源用（緑色透明）指定袋　大・中・小サイズ LDPE 【大きさ】 大（容量45L）：収容部分の大きさ　縦650ミリメートル以下　横650ミリメートル以下 中（容量30L）：収容部分の大きさ　縦550ミリメートル以下　横500ミリメートル以下 小（容量10L）：収容部分の大きさ　縦350ミリメートル以下　横300ミリメートル以下 【厚さ】 0.025ミリメートル程度 【強度】 材質引張強度：19.6MPa
稲　沢　市	無		【種類・規格】 ・可燃ごみ用：容量45L、30L、15L、高密度ポリエチレン製 ・不燃ごみ用：容量45L、30L、15L、低密度ポリエチレン製 ・プラスチック製容器包装用：容量45L、30L、15L、高密度ポリエチレン製 ※各種類共通 厚さ…0.03㎜程度で袋の容量、用途に応じて丈夫なもの 形状…平角型、手提げ型、ガゼット型等（袋の口を縛った状態で規定の容量を収容できること）
新　城　市	無		【大きさ、容量】 Mサイズ：幅500ミリ×高さ700ミリ　３０リットル Ｌサイズ：幅650ミリ×高さ800ミリ　４０リットル 【厚み】 0.020ミリ以上0.035ミリ以下 【色】 半透明（黄色） 【材質】 高密度ポリエチレン
東　海　市	有	・20Lの袋の新設 ・材質の変更 ・同容量交換の対応 ・0歳～3歳未満の乳幼児への特例配布の枚数の増 ・多人数世帯（8人以上の世帯）への特例配布	【種類】全て、形状は手提げ袋型（レジ袋タイプ）、厚さは30μm、材質は低密度ポリエチレンを使用し、再生素材を15%以上使用 可燃 40L、可燃 30L、可燃 20L、不燃 30L、資源 40L 【規格】 40L：75㎝×45㎝（持ち手を含む）、マチ10㎝ 30L：70㎝×39㎝（持ち手を含む）、マチ9㎝ 20L：60㎝×36㎝（持ち手を含む）、マチ8㎝
大　府　市	有	持ち手の根元が破れやすいと複数意見が寄せられたため、抜型を変更した事があります。	大（４５ℓ）　縦８００㎜×横４５０㎜／６５０㎜×厚さ０．０３０㎜ 中（３０ℓ）　縦７００㎜×横４００㎜／５５０㎜×厚さ０．０３０㎜ 小（２０ℓ）　縦６００㎜×横３５０㎜／５００㎜×厚さ０．０３０㎜ ※可燃・不燃共通　植物由来のバイオマスプラスチックを25%配合

議題２　指定ごみ袋に対する住民の要望への対応について（豊田市提出）

市名	回答		
	（１）住民の要望に対応した事例	（「有」の場合）事例	（２）指定ごみ袋の仕様（種類等、規格）
知　多　市	有	知多市の指定ごみ袋は、45L、30L、20Lの3種類でしたが、令和6年度からのごみ収集場所でのプラスチック類回収開始に伴い、ごみの減量化が見込まれ、より小容量のごみ袋の要望があったため、令和6年9月より、10Lサイズのごみ袋の販売を開始しました。	容量は、45L、30L、20L、10Lの4種類。厚さ及び材質は、全て0.033mm以上、低密度ポリエチレン。 規格は、45L：80cm×65cm、30L：70cm×50cm、20L：62.5cm×40cm、10L：52.5cm×35cm。 マチなし、持ち手を含むサイズです。 可燃、不燃等の区別はありません。
知　立　市	無		・燃えるごみ（大）、容量35L、厚さ35㎛、HDPE80% LDPE20% ・燃えるごみ（小）、容量18L、厚さ35㎛、HDPE80% LDPE20% ・プラスチック資源（大）、容量45L、厚さ25㎛、HDPE80% LDPE20% ・プラスチック資源（小）、容量30L、厚さ25㎛、HDPE80% LDPE20% 【規格】 ・燃えるごみ大　：85cm×50cm（持ち手を含まない）、マチなし ・燃えるごみ小　：70cm×45cm（持ち手をまない）、マチなし ・プラスチック資源大　：85cm×65cm（持ち手を含まない）、マチなし ・プラスチック資源小　：75cm×50cm（持ち手を含まない）、マチなし
尾 張 旭 市	無		別添「尾張旭市指定ごみ袋認定要領」のとおり
高　浜　市	無		燃やせるごみ（中）　容量３５L、厚さ０．０３５㎜　HDPE　７５㎝×６０㎝（持ち手含む） 燃やせるごみ（小）　容量２５L、厚さ０．０３５㎜　HDPE　６５㎝×５０㎝（持ち手含む）
岩　倉　市	無		【種類等】 ・燃やすごみ、容量（中）30Ｌまたは（小）10Ｌ、厚さ０．０３ｍｍ程度、高密度ポリエチレン８０％及び低密度ポリエチレン２０％の混合素材製 ・破砕ごみ、容量（中）30Ｌまたは（小）10Ｌ、厚さ０．０３ｍｍ程度、低密度ポリエチレン製 ・プラスチック資源、容量（大）45Ｌまたは（中）30Ｌ、厚さ０．０３ｍｍ程度、低密度ポリエチレン製 【規格】 ・大45ﾘｯﾄﾙ：縦800㎜×横650㎜ ・中30ﾘｯﾄﾙ：縦700㎜×横500㎜ ・小10ﾘｯﾄﾙ：縦500㎜×横450㎜（横の値はマチを含む）
豊　明　市	有	・可燃ごみは匂いが気になるためこまめに出したいが、30Lだと大きいため、もったいなく感じる。 ・たくさんごみを入れたとき袋が縛りにくい。 ・持ち手がないため、ごみ置場まで持って行くのが大変。 →可燃ごみ持ち手なし30Ｌ廃止し、持ち手つき20Ｌに仕様変更。可燃ごみ持ち手つき45Lの仕様追加。	・可燃ごみ（持ち手なし）　容量45L、0.04㎜、LDPE、800㎜×650㎜、マチなし ・可燃ごみ（持ち手あり）　容量45Ｌ、0.025㎜、HDPE、850㎜×650㎜、マチ付き ・可燃ごみ（持ち手あり）　容量20Ｌ、0.02㎜、HDPE、600㎜×520㎜、マチ付き ・プラスチック（持ち手なし）　容量45Ｌ、0.03㎜、LDPE、800㎜×650㎜、マチなし ・不燃ごみ（持ち手なし）　容量30Ｌ、0.03㎜、LDPE、700㎜×500㎜、マチなし
日　進　市	無		・燃えるごみ（高密度ポリエチレン） 大　15円　W500＊H800　35Ｌ　0.035㎜ 小　10円　W400＊H600　20Ｌ　0.03㎜ ・資源ごみ（金属類）（低密度ポリエチレン） 大　15円　W500＊H800　35Ｌ　0.045㎜ 小　10円　W400＊H600　20Ｌ　0.045㎜ ・資源ごみ（資源プラスチック）（低密度ポリエチレン） 大　15円　W700＊H850（マチ200ｍｍ）　60Ｌ　0.04㎜ 小　10円　W500＊H800　35Ｌ　0.04㎜
田　原　市	無		もやせるごみ・こわすごみ兼用 ①容量45L、厚さ30μｍ、高密度ポリエチレン ②容量30L、厚さ30μｍ、高密度ポリエチレン ③容量20L、厚さ25μｍ、高密度ポリエチレン ④容量10L、厚さ25μｍ、高密度ポリエチレン
愛　西　市	無		可燃ごみ袋（大）800×600×0.035、40ℓ高密度ポリエチレンフィルム。 可燃ごみ袋（小）600×450×0.03、25ℓ高密度ポリエチレンフィルム。 プラごみ袋（大）800×650×0.04、45ℓ低密度ポリエチレンフィルム。 プラごみ袋（小）600×450×0.035、25ℓ低密度ポリエチレンフィルム。 不燃ごみ袋（大）800×600×0.06、40ℓ低密度ポリエチレンフィルム。 不燃ごみ袋（小）600×450×0.05、25ℓ低密度ポリエチレンフィルム。 ※持ち手含む

議題２　指定ごみ袋に対する住民の要望への対応について（豊田市提出）

<table>
<tr><th rowspan="2">市名</th><th colspan="3">回答</th></tr>
<tr><th>（１）住民の要望に対応した事例</th><th>（「有」の場合）
事例</th><th>（２）指定ごみ袋の仕様（種類等、規格）</th></tr>
<tr><td>清　須　市</td><td>有</td><td>不燃ごみ、プラスチック製容器包装の中サイズを追加（平成23年）</td><td>【種類】
・可燃ごみ（大）、容量45L、厚さ25μm、HDPE
・可燃ごみ（中）、容量30L、厚さ25μm、HDPE
・可燃ごみ（小）、容量10L、厚さ25μm、HDPE
・不燃ごみ（大）、容量45L、厚さ50μm、LDPE
・不燃ごみ（中）、容量30L、厚さ30μm、LDPE
・プラスチック製容器包装（大）、容量45L、厚さ25μm、HEPE
・プラスチック製容器包装（中）、容量30L、厚さ25μm、HEPE
【規格】
・大：90cm×68cm（持ち手を含む）、マチなし
・中：80cm×50cm（持ち手を含む）、マチなし
・小：64cm×45cm（持ち手を含む）、マチなし</td></tr>
<tr><td>北名古屋市</td><td>無</td><td>（対応しなかったが要望があった参考事例）過去に取っ手付きの要望があったが、「Ｈ３０年度市政インターネットモニター」の結果、値段が上がるのであれば取っ手はいらないという結果が出たため、実施しなかった。</td><td>
<table>
<tr><td>区分</td><td colspan="6">指定ごみ袋</td></tr>
<tr><td>種類</td><td>可燃ごみ袋Mサイズ</td><td>可燃ごみ袋Sサイズ</td><td>可燃ごみ袋SSサイズ</td><td>不燃ごみ袋</td><td>プラスチック製容器包装袋</td><td>事業系可燃ごみ袋</td></tr>
<tr><td>容量</td><td>37リットル</td><td>30リットル</td><td>20リットル</td><td>37リットル</td><td>45リットル</td><td>45リットル</td></tr>
<tr><td>外形寸法(横×縦)</td><td>58cm×74cm</td><td>50cm×70cm</td><td>40cm×60cm</td><td>50cm×80cm</td><td>65cm×80cm</td><td>65cm×80cm</td></tr>
<tr><td>厚さ</td><td>0.025mm</td><td>0.025mm</td><td>0.022mm</td><td>0.03mm</td><td>0.025mm</td><td>0.025mm</td></tr>
<tr><td>材質</td><td>ポリエチレン</td><td>ポリエチレン</td><td>ポリエチレン</td><td>ポリエチレン</td><td>ポリエチレン</td><td>ポリエチレン</td></tr>
<tr><td>袋の色</td><td>白</td><td>白</td><td>白</td><td>ピンク</td><td>無色</td><td>青</td></tr>
<tr><td>文字の色</td><td>青</td><td>青</td><td>青</td><td>黒</td><td>赤</td><td>黒</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>弥　富　市</td><td>無</td><td></td><td>【種類等】
可燃物（大）　容量40L、厚さ35μm、HDPE
可燃物（小）　容量25L、厚さ30μm、HDPE
プラスチック類（大）　容量45L、厚さ40μm、LDPE
不燃物（大）　容量40L、厚さ60μm、LDPE
【規格】
・大　：80cm×60cm（持ち手を含む）、マチなし（可燃・不燃）
・大　：80cm×65cm（持ち手を含む）、マチなし（プラ）
・小　：60cm×45cm（持ち手を含む）、マチなし</td></tr>
<tr><td>み よ し 市</td><td>無</td><td>現在ワイド型作成に向けて検討中</td><td>燃やすごみ（大）　縦800㎜×横500㎜×厚さ0.035㎜　HDPE
燃やすごみ（小）　縦600㎜×横400㎜×厚さ0.030㎜　HDPE
金属（大）　縦800㎜×横500㎜×厚さ0.035㎜　LDPE
金属（小）　縦600㎜×横400㎜×厚さ0.030㎜　LDPE
陶磁器・ガラス（大）　縦800㎜×横500㎜×厚さ0.035㎜　LDPE
陶磁器・ガラス（小）　縦600㎜×横400㎜×厚さ0.030㎜　LDPE
プラスチック資源　縦850㎜×横700㎜(500㎜＋マチ200㎜)×厚さ0.040㎜　LDPE</td></tr>
<tr><td>あ　ま　市</td><td>無</td><td></td><td>【種類等】
・可燃ごみ（大）、容量40L、厚さ35μm以上、HDPE
・可燃ごみ（小）、容量25L、厚さ30μm以上、HDPE
・プラスチックごみ（大）、容量45L、厚さ40μm以上、LDPE
・プラスチックごみ（小）、容量25L、厚さ35μm以上、LDPE
・不燃ごみ（大）、容量40L、厚さ60μm以上、LDPE
・不燃ごみ（小）、容量25L、厚さ50μm以上、LDPE
【規格】
・大　：80cm×60cm（持ち手を含む、プラスチックごみ（大）を除く）、マチなし
・プラスチックごみ（大）　：80cm×65cm（持ち手を含む）、マチなし
・小　：60cm×45cm（持ち手を含む）、マチなし</td></tr>
<tr><td>長 久 手 市</td><td>有</td><td>持ち手を付けることとした。</td><td>・もえるごみ（L）、容量34L、厚さ25μm、HDPE、86cm×54cm、マチなし
・もえるごみ（S）、容量23L、厚さ25μm、HDPE、73cm×45cm、マチなし
・もえるごみ（SS）、容量15L、厚さ25μm、HDPE、50cm×45cm、マチあり(7cm)
・プラスチック製容器包装、容量45L、厚さ25μm、HDPE、90cm×65cm、マチなし
・もえないごみ（L）、容量34L、厚さ40μm、LDPE、80cm×60cm、マチなし
・もえないごみ（S）、容量19L、厚さ40μm、LDPE、60cm×45cm、マチなし</td></tr>
</table>